

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JUST INK Ultra White

Revideret dato: 26.01.2022

Katalog-nr.: 27997

Side 1 af 9

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

JUST INK Ultra White

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Anvendelse af stoffet eller blandingen**

intradermal applikation

Anvendelser som frarådes

permanent makeup

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed: JUST INK Distribution GmbH

Gade: Am Kirchenhöhl 15

By: D-82166 Gräfelfing

Telefon: +49 89 1250 1450 7

E-mail: contact@JUST-INK.eu

Kontaktperson: Ralf Michel

Telefon: +49 89 1250 1450 7

E-mail: contact@JUST-INK.eu

Internet: www.JUST-INK.eu

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Mærkningselementer**Forordning (EF) nr. 1272/2008****Farebestemmende komponent(er) for etikettering**

Ingen mærkning påkrævet ifølge 1999/45/EF, tillæg V B, nr.9.

Særlig mærkning af visse blandinger

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3. Andre farer

Ingen særligt nævneværdige farer. Vær i ethvert tilfælde opmærksom på sikkerhedsinformationens data.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.2. Blandinger****PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelt råd**

Ved tegn på allergiske reaktioner særligt i åndedrætsområdet bør der omgående tilkaldes en læge.

Hvis det indåndes

Sørg for frisk luft.

I tilfælde af hudkontakt

Vask grundigt med vand. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand.

JUST INK Ultra White

Revideret dato: 26.01.2022

Katalog-nr.: 27997

Side 2 af 9

Ved indtagelse

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Allergisk-anafylaktisk chok.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling. Regulering af kredsløbsfunktionen, evt. chokbehandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ikke antændelig. Dampene kan danne en eksplosiv blanding med luften. Ingen særligt nævneværdige farer. Vær i ethvert tilfælde opmærksom på sikkerhedsinformationens data.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

Andre informationer

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

intet/ingen

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**Andre oplysninger**

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se afsnit 7

Personlige værnemidler: se afsnit 8

Destruktion: se afsnit 13 Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Specielle tekniske sikkerhedsforholdsregler er ikke påkrævet.

Andre informationer

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Emballagen skal holdes tæt lukket. Stuetemperatur: 5°C - 35°C

Information om fælleslagring

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

7.3. Særlige anvendelser

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JUST INK Ultra White

Revideret dato: 26.01.2022

Katalog-nr.: 27997

Side 3 af 9

Læs brugsanvisningen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Grænseværdier for luftforurening

| CAS-nr. | Stof/materiale | ppm | mg/m ³ | fib/cm ³ | Kategori | Kilde |
|------------|------------------------------|------|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| 78-93-3 | Butanon | 50 | 145 | | Gennemsnit 8 h | |
| 64-17-5 | Ethanol | 1000 | 1900 | | Gennemsnit 8 h | |
| 13463-67-7 | Titandioxid, beregnet som Ti | - | 6 | | Gennemsnit 8 h | |

DNEL/DMEL værdier

| CAS-nr. | Stof/materiale | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| DNEL type | | Eksponeringsvej | Effekt | Værdi |
| 64-17-5 | ethanol; ethylalkohol | | | |
| Medarbejder DNEL, langvarig | | inhalativ | systemisk | 950 mg/m³ |
| Medarbejder DNEL, langvarig | | dermal | systemisk | 343 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, langvarig | | inhalativ | systemisk | 114 mg/m³ |
| Forbruger DNEL, langvarig | | dermal | systemisk | 206 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, langvarig | | oral | systemisk | 87 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| 64-17-5 | ethanol; ethylalkohol | | | |
| Medarbejder DNEL, langvarig | | inhalativ | systemisk | 950 mg/m³ |
| Medarbejder DNEL, langvarig | | dermal | systemisk | 343 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, langvarig | | inhalativ | systemisk | 114 mg/m³ |
| Forbruger DNEL, langvarig | | dermal | systemisk | 206 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, langvarig | | oral | systemisk | 87 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| 78-93-3 | butanon; ethylmethylketon | | | |
| Medarbejder DNEL, langvarig | | inhalativ | systemisk | 600 mg/m³ |
| Medarbejder DNEL, langvarig | | dermal | systemisk | 1161 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, langvarig | | inhalativ | systemisk | 106 mg/m³ |
| Forbruger DNEL, langvarig | | dermal | systemisk | 412 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, langvarig | | oral | systemisk | 31 mg/kg legemsvægt pr. dag |

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JUST INK Ultra White

Revideret dato: 26.01.2022

Katalog-nr.: 27997

Side 4 af 9

PNEC værdier

| CAS-nr. | Stof/materiale | Værdi |
|---|---------------------------|--------------|
| 64-17-5 | ethanol; ethylalkohol | |
| Ferskvand | | 0,96 mg/l |
| Ferskvand (periodevis frigivel) | | 2,75 mg/l |
| Havvand | | 0,79 mg/l |
| Ferskvandssediment | | 3,6 mg/kg |
| Havvandssediment | | 2,9 mg/kg |
| Sekundærforgiftning | | 380 mg/kg |
| Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg | | 580 mg/l |
| Jord | | 0,63 mg/kg |
| 78-93-3 | butanon; ethylmethylketon | |
| Ferskvand | | 55,8 mg/l |
| Ferskvand (periodevis frigivel) | | 55,8 mg/l |
| Havvand | | 55,8 mg/l |
| Ferskvandssediment | | 284,74 mg/kg |
| Havvandssediment | | 284,7 mg/kg |
| Sekundærforgiftning | | 1000 mg/kg |
| Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg | | 709 mg/l |
| Jord | | 22,5 mg/kg |

Øvrige råd-Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer i mængder over koncentrationsgrænserne, som der er bestemt en arbejdspladsgrænseværdi for.

8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Ved åben omgang skal der anvendes indretninger med lokal udsugning. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger.

Hygiejniske foranstaltninger

Tilsmudset tøj skal skiftes. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Beskyttelse af øjne: påkræves ikke.

Håndværn

Beskyttelse af hænder: påkræves ikke.

JUST INK Ultra White

Revideret dato: 26.01.2022

Katalog-nr.: 27997

Side 5 af 9

Hudværn

Beskyttelse af kroppen: påkræves ikke.

Åndedrætsværn

Ved korrekt brug og under normale betingelser er åndedrætsværn ikke nødvendigt.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|----------------|----------------|
| Tilstandsform: | flydende |
| Farve: | hvid |
| Lugt: | karakteristisk |

| | Metode |
|-------------------------|--------------------|
| pH-værdien (ved 20 °C): | 7,5 - 8,5 ISO 4316 |

Tilstand-ændringer

| | |
|---|-------------------------------------|
| Smeltepunkt: | Ingen data disponible |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 99,97 °C |
| Sublimeringstemperatur: | Ingen data disponible |
| Blødgørelsespunkt: | Ingen data disponible |
| Pourpoint: | Ingen data disponible |
| Flammepunkt: | 138,6 °C |
| Selvopretholdende brændbarhed: | Ingen selvopretholdende forbrænding |

Antændelighed

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| fast/flydende: | Ingen data disponible |
| gas: | Ingen data disponible |
| Selvantændelsestemperatur: | 380 °C DIN 51794 |

Selvantændelsestemperatur

| | |
|------------|-----------------------|
| fast stof: | Ingen data disponible |
| gas: | Ingen data disponible |

Oxiderende egenskaber

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Alkohol | |
| Damptryk: (ved 20 °C) | 23 hPa |
| Damptryk: (ved 50 °C) | 123 hPa |
| Relativ massefylde (ved 20 °C): | 1,31 g/cm³ |
| Vægtfylde: | Ingen data disponible |
| Vandopløselighed: | Ingen data disponible |

Opløselighed i andre opløsningsmidler

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ingen data disponible | |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: | Ingen data disponible |
| Viskositet/dynamisk: | Ingen data disponible |
| Viskositet/kinematisk: | Ingen data disponible |
| Udløbstid: | Ingen data disponible |
| Relativ dampmassefylde: | Ingen data disponible |
| Fordampningshastighed: | Ingen data disponible |
| Separationstest af opløsningsmidler: | Ingen data disponible |

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JUST INK Ultra White

Revideret dato: 26.01.2022

Katalog-nr.: 27997

Side 6 af 9

Opløsningsmiddeldampe:

1,93 %, vand: 40,70 %

9.2. Andre oplysninger

Indhold af fast stof:

42,27 %

Ingen data disponible

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen data disponible

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen data disponible

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen data disponible

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen data disponible

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Toksikokinetik, stofskifte og fordeling**

Der foreligger ingen oplysninger.

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

Irriterende og ætsende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
ikke irriterende.

Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
ikke sensibiliserende.

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Der findes ingen tegn på carcinogenitet hos mennesker.
Der findes ingen tegn på kimcellemutagenitet hos mennesker.
Der findes ingen tegn på reproduktionstoksicitet hos mennesker.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Der foreligger ingen oplysninger.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Der foreligger ingen oplysninger.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Der foreligger ingen oplysninger.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JUST INK Ultra White

Revideret dato: 26.01.2022

Katalog-nr.: 27997

Side 7 af 9

Specifikke virkninger i dyreforsøg

Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1 eller 2.

Andre informationer til godkendelser

Blandingen er ikke klassificeret som farlig jævnfør forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]. Klassificeringen blev foretaget efter blandingsdirektivets beregningsprocedure (1999/45/EF).

Praktiske erfaringer

Der foreligger ingen oplysninger.

11.2. Oplysninger om andre farer**Andre oplysninger**

Der foreligger ingen oplysninger.

Andre informationer

Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne: Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1 eller 2.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Ved korrekt udledning i lav koncentration i biologiske spildevandsrensningsanlæg forventes ingen forstyrrelser i nedbrydningen af aktiveret slam.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data disponible

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data disponible

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data disponible

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data disponible

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data disponible

Andre informationer

Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser ved bortskaffelse**

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Destrueres efter gældende bestemmelser.

Affaldsnummer - overskud

200128 HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD, HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01); Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27

Affaldsnummer - produktet efter brug

200128 HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD, HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01); Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27

Affaldsnummer - forurenede emballage

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JUST INK Ultra White

Revideret dato: 26.01.2022

Katalog-nr.: 27997

Side 8 af 9

200128 HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD, HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01); Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27

Bortskaffelse af forurenede emballage

Vask grundigt med vand. Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug.

PUNKT 14: Transportoplysninger**Landtransport (ADR/RID)****14.1. UN-nummer:** Ikke klassificeret for denne trafikvej.**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse** Ikke klassificeret for denne trafikvej.**(UN proper shipping name):****14.3. Transportfareklasse(r):** No**14.4. Emballagegruppe:** No**Andre relevante oplysninger (Landtransport)**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke begrænset

Indenrigsskibstransport (ADN)**14.1. UN-nummer:** Ikke klassificeret for denne trafikvej.**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse** Ikke klassificeret for denne trafikvej.**(UN proper shipping name):****14.3. Transportfareklasse(r):** No**14.4. Emballagegruppe:** No**Andre relevante oplysninger (Indenrigsskibstransport)**

Ikke begrænset

Skibstransport (IMDG)**14.1. UN-nummer:** Ikke klassificeret for denne trafikvej.**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse** Ikke klassificeret for denne trafikvej.**(UN proper shipping name):****14.3. Transportfareklasse(r):** No**14.4. Emballagegruppe:** -**Andre relevante oplysninger (Skibstransport)**

Ikke begrænset

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1. UN-nummer:** Ikke klassificeret for denne trafikvej.**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse** Ikke klassificeret for denne trafikvej.**(UN proper shipping name):****14.3. Transportfareklasse(r):** No**14.4. Emballagegruppe:** -**Andre relevante oplysninger (Fly transport)**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke begrænset

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT: Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

No

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

JUST INK Ultra White

Revideret dato: 26.01.2022

Katalog-nr.: 27997

Side 9 af 9

No

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU oplysninger om regulering**

2010/75/EU (VOC): 5,312 % (69,581 g/l)
2004/42/EF (VOC): 5,862 % (76,786 g/l)
Oplysninger til direktiv 2012/18/EU (SEVESO III): Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO III)

Andre informationer

Blanding til brug ved tatoveringer. Bilag XVII forordning (EF) nr. 1907/2006

National regulativ information

Vandfareklasse (D): 1 - svagt skadeligt for vand

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er gennemført en stofsikkerhedsvurdering for denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Ændringer**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
gyldighedsområde: EF-medlemslande, Schweiz, Tyrkiet, Rusland, Kroatien

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Yderligere information

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser.

Identificerede anvendelser

| nr. | Kort overskrift | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specifikation |
|-----|-----------------|-----|----|----|------|-----|----|----|---------------|
| 1 | tatoveringsblæk | PW | - | 18 | 20 | - | - | - | 1 |

LCS: Livscyklusstadier

PC: Produktkategorier

ERC: Miljøudslipscategorier

TF: Tekniske funktioner

SU: Anvendelsessektorer

PROC: Proceskategorier

AC: Artikelkategorier

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)