

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

JUST INK Royal Blue

Läbi vaadanud: 20.01.2022

Materjali number: 27476

Lehekülg 1 / 10-st

1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

JUST INK Royal Blue

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Aine/segude kasutusala

intradermaalne aplikatsioon

Mittesoovitavad kasutusala

Püsimeik

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi: JUST INK Distribution GmbH
Tänav: Am Kirchenhöhl 15
Koht: D-82166 Gräfelfing
Telefon: +49 89 1250 1450 7
E-kiri: contact@JUST-INK.eu
Kontaktisik: Ralf Michel
E-kiri: contact@JUST-INK.eu
Internet: www.JUST-INK.eu

Telefon: +49 89 1250 1450 7

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Segu ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses.

2.2. Märgistuselemendid

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud

Ei ole märgistuskohustuslik vastavalt 1999/45/EÜ V lisa B osa punktile 9.

Teatud toodete erandlik märgistamine

EUH210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

2.3. Muud ohud

Mainimisväärsed ohud puuduvad. Järgida igal juhul ohutuskaardil äratoodud teavet.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ohtlikud koostisosad

| CASi nr | Nimetus | | | Osa |
|----------|---------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| | EÜ nr | Indeksi nr | REACH nr | |
| | GHS Klassifikatsioon | | | |
| 100-51-6 | bensüülalkohol | | | 1 - < 5 % |
| | 202-859-9 | 603-057-00-5 | | |
| | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302 | | | |

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

JUST INK Royal Blue

Läbi vaadanud: 20.01.2022

Materjali number: 27476

Lehekülg 2 / 10-st

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

| CASi nr | EÜ nr | Nimetus | Osa |
|----------|-----------|--|-----------|
| | | Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused | |
| 100-51-6 | 202-859-9 | bensüülalkohol | 1 - < 5 % |
| | | inhalatsiooniline: ATE = 11 mg/l (aur); inhalatsiooniline: ATE = 1,5 mg/l (tolm või udu); oraalne: LD50 = 1230 mg/kg | |

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave

Allergianähtude korral, eriti hingamiselundites, pöörduda kohe arsti poole.

Sissehingamisel

Tagada värske õhu juurdevool.

Kokkupuutel nahaga

Pesta rohke veega. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

Silma sattumisel

Loputada ettevaatlikult ja põhjalikult silmaduši või veega.

Allaneelamisel

Loputada kohe suud ja juua rohkest vett.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Allergilis-anafülaktiline šokk.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi. Vereringe reguleerimine, vajaduse korral šokiravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Tulekustutusmeetmed kohandada ümbrusega.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Mittesüttiv. Aurud võivad moodustada õhuga kokkupuutel plahvatusohtliku segu. Mainimisväärsed ohud puuduvad. Järgida igal juhul ohutuskaardil äratoodud teavet.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tulekahju korral: Kasutada väliskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati.

Lisateave

Inimeste kaitseks ja mahutite jahutamiseks ohupiirkonnas kasutada pihustatud vett. Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Üldised märkused

mitte ükski/mitte ükski

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Muu teave

Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad). Kogutud materjal käidelda vastavalt peatükile Jäätmekäitlus.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

JUST INK Royal Blue

Läbi vaadanud: 20.01.2022

Materjali number: 27476

Lehekülg 3 / 10-st

6.4. Viited muudele jagudele

Ohutu käsitlemine: vaata osa 7

Isikukaitse: vaata osa 8

Jäätmekäitlus: vaata osa 13 Spetsiaalsed keskkonnakaitsealased meetmed ei ole vajalikud.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta

Erilised tehnilised kaitseabinõud ei ole vajalikud.

Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta

Mittepõlevad vedelikud

Lisateave

Spetsiaalsed käitlusjuhised ei ole vajalikud.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele

Hoida pakend tihedalt suletuna. säilitustemperatuur: 5°C - 35°C

Koosladustamise juhised

Erilised ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

7.3. Erikasutus

Järgida kasutusjuhendit.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

| CASi nr | Aine | ppm | mg/m ³ | k/cm ³ | Kategooria | Allikas |
|------------|---|------|-------------------|-------------------|------------|---------|
| 78-93-3 | 2-Butanool | 200 | 600 | | 8 h | |
| | | 300 | 900 | | 15 min | |
| 64-17-5 | Etanool (etüülalkohol) | 500 | 1000 | | 8 h | |
| | | 1000 | 1900 | | 15 min | |
| 56-81-5 | Glütserool (glütseriin, 1,2,3-propaantriol) | - | 10 | | 8 h | |
| 13463-67-7 | Titaanoksiid | - | 5 | | 8 h | |

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

JUST INK Royal Blue

Läbi vaadanud: 20.01.2022

Materjali number: 27476

Lehekülg 4 / 10-st

DNEL/DMEL väärtused

| CASi nr | Aine | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| DNEL tüüp | | Kokkupuute viis | Mõjud | Väärtus |
| 56-81-5 | Glycerin 99,5% PH, EUR, USP | | | |
| Tarbija DNEL, pikaajaline | | oraalne | süsteemne | 229 mg/kg kehamassi kohta päevas |
| Töövõtja DNEL, pikaajaline | | inhalatsiooniline | kohalik | 220 mg/m ³ |
| Tarbija DNEL, pikaajaline | | inhalatsiooniline | kohalik | 132 mg/m ³ |
| 64-17-5 | etanool; etüülalkohol | | | |
| Töövõtja DNEL, pikaajaline | | inhalatsiooniline | süsteemne | 950 mg/m ³ |
| Töövõtja DNEL, pikaajaline | | dermaalne | süsteemne | 343 mg/kg kehamassi kohta päevas |
| Tarbija DNEL, pikaajaline | | inhalatsiooniline | süsteemne | 114 mg/m ³ |
| Tarbija DNEL, pikaajaline | | dermaalne | süsteemne | 206 mg/kg kehamassi kohta päevas |
| Tarbija DNEL, pikaajaline | | oraalne | süsteemne | 87 mg/kg kehamassi kohta päevas |
| 78-93-3 | butanoon; metüületüülketoon | | | |
| Töövõtja DNEL, pikaajaline | | inhalatsiooniline | süsteemne | 600 mg/m ³ |
| Töövõtja DNEL, pikaajaline | | dermaalne | süsteemne | 1161 mg/kg kehamassi kohta päevas |
| Tarbija DNEL, pikaajaline | | inhalatsiooniline | süsteemne | 106 mg/m ³ |
| Tarbija DNEL, pikaajaline | | dermaalne | süsteemne | 412 mg/kg kehamassi kohta päevas |
| Tarbija DNEL, pikaajaline | | oraalne | süsteemne | 31 mg/kg kehamassi kohta päevas |

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

JUST INK Royal Blue

Läbi vaadanud: 20.01.2022

Materjali number: 27476

Lehekülg 5 / 10-st

PNEC väärtused

| CASi nr | Aine | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Keskkonnaosa | | Väärtus |
| 56-81-5 | Glycerin 99,5% PH, EUR, USP | |
| Magevesi | | 0,885 mg/l |
| Magevesi (vahelduv eraldumine) | | 8,85 mg/l |
| Merevesi | | 0,088 mg/l |
| Magevee põhjasete | | 3,3 mg/kg |
| Merevee põhjasete | | 0,33 mg/kg |
| Mikroorganismid reoveepuhastites | | 1000 mg/l |
| Pinnas | | 0,141 mg/kg |
| 64-17-5 | etanool; etüülalkohol | |
| Magevesi | | 0,96 mg/l |
| Magevesi (vahelduv eraldumine) | | 2,75 mg/l |
| Merevesi | | 0,79 mg/l |
| Magevee põhjasete | | 3,6 mg/kg |
| Merevee põhjasete | | 2,9 mg/kg |
| Sekundaarne mürgitus | | 380 mg/kg |
| Mikroorganismid reoveepuhastites | | 580 mg/l |
| Pinnas | | 0,63 mg/kg |
| 78-93-3 | butanoon; metüületüülketoon | |
| Magevesi | | 55,8 mg/l |
| Magevesi (vahelduv eraldumine) | | 55,8 mg/l |
| Merevesi | | 55,8 mg/l |
| Magevee põhjasete | | 284,74 mg/kg |
| Merevee põhjasete | | 284,7 mg/kg |
| Sekundaarne mürgitus | | 1000 mg/kg |
| Mikroorganismid reoveepuhastites | | 709 mg/l |
| Pinnas | | 22,5 mg/kg |

Lisateave piirnormide kohta

Sisalduvate ainete kogused ei ületa töökeskkonna piirnormi jaoks sätestatud kontsentratsioonipiire.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Aine käitlemisel lahtistes süsteemides kasutada lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga varustatud seadmeid.
Vältida gaasi/suitsu/auru/udu sissehingamist.

Kaitse- ja hügieenimeetmed

Vahetada saastunud riided. Enne töös pausi tegemist ja töö lõpetamisel tuleb käsi pesta. Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

Silmade/näo kaitsmine

Silmakaitse: ei ole nõutav.

Käte kaitse

Käte kaitsmine: ei ole nõutav.

Naha kaitse

Naha kaitsmine: ei ole nõutav.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

JUST INK Royal Blue

Läbi vaadanud: 20.01.2022

Materjali number: 27476

Lehekülg 6 / 10-st

Hingamisteede kaitse

nõuetekohase kasutamise korral ja normaalsetes tingimustes ei ole hingamiselundite kaitse vajalik.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

| | |
|---------------|---------------|
| Agregaatolek: | vedel |
| Värvus: | sinine |
| Lõhn: | iseloolumilik |

Testimisnorm

| | | |
|----------------------------|-----------|----------|
| pH-väärtus (20 °C juures): | 7,5 - 8,5 | ISO 4316 |
|----------------------------|-----------|----------|

Aine oleku muutused

| | |
|--|------------------------------|
| Sulamispunkt: | Andmed pole kättesaadavad |
| Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik: | 64,7 °C |
| Sublimatsioonitemperatuur: | Andmed pole kättesaadavad |
| Pehmenemispunkt: | Andmed pole kättesaadavad |
| Hangumistemperatuur: | Andmed pole kättesaadavad |
| Leekpunkt: | 59,7 °C |
| Jätkuv põlemine: | Iseseisvat põlemist ei toimu |

Süttivus

| | |
|--------------|---------------------------|
| tahke/vedel: | Andmed pole kättesaadavad |
| gaasiline: | Andmed pole kättesaadavad |

| | |
|------------------------|------------|
| Alumine plahvatuspiir: | 1,22 mahu% |
| Ülemine plahvatuspiir: | 19 mahu% |

| | | |
|-------------------------|--------|-----------|
| Isesüttimistemperatuur: | 360 °C | DIN 51794 |
|-------------------------|--------|-----------|

Isesüttimistemperatuur

| | |
|------------|---------------------------|
| tahke: | Andmed pole kättesaadavad |
| gaasiline: | Andmed pole kättesaadavad |

Oksüdeerimisomadused

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Alkohol | |
| Aururõhk: | 57,26 hPa |
| (20 °C juures) | |
| Aururõhk: | 123 hPa |
| (50 °C juures) | |
| Tihedus (20 °C juures): | 1,39 g/cm³ |
| Mahumass: | Andmed pole kättesaadavad |
| Lahustuvus vees: | Andmed pole kättesaadavad |

Lahustuvus teistes lahustites

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Andmed pole kättesaadavad | |
| N-oktanol/vesi jaotustegur: | Andmed pole kättesaadavad |
| Dünaamiline viskoossus: | Andmed pole kättesaadavad |
| Kinemaatiline viskoossus: | Andmed pole kättesaadavad |
| Väljavooluaeg: | Andmed pole kättesaadavad |
| Auru suhteline tihedus: | Andmed pole kättesaadavad |
| Suhteline aurumiskiirus: | Andmed pole kättesaadavad |
| Lahusti eraldamise test: | Andmed pole kättesaadavad |

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

JUST INK Royal Blue

Läbi vaadanud: 20.01.2022

Materjali number: 27476

Lehekülg 7 / 10-st

Lahusti sisaldus: 3,95 %, water: 34,70 %

9.2. Muu teave

Tahke aine sisaldus: 42,22 %

Andmed pole kättesaadavad

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Andmed pole kättesaadavad

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode käitub stabiilselt, kui hoida normaalsel keskkonnatemperatuuril.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Andmed pole kättesaadavad

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Andmed pole kättesaadavad

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Andmed pole kättesaadavad

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Tundmatud ohtlikud lagunemissaadused.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruises (EÜ) nr 1272/2008

Toksikokineetika, ainevahetus ja jaotumine

Teave puudub.

Akuutne toksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Valmistise/segu enda kohta puuduvad andmed.

| CASi nr | Nimetus | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------|--------|---------|--------|
| | Kokkupuute viis | Doos | Liigid | Allikas | Meetod |
| 100-51-6 | bensüülalkohol | | | | |
| | suukaudne | LD50 1230 mg/kg | Rott | GESTIS | |
| | sissehingamisel aur | ATE 11 mg/l | | | |
| | sissehingamisel aerosool | ATE 1,5 mg/l | | | |

Ärritavus ja söövitavus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
ei ole ärritav.

Sensibiliseeriv toime

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
ei ole sensibiliseeriv.

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Puuduvad tõendid inimesele avalduva kantserogeense toime kohta.
Puuduvad tõendid inimese sugurakke kahjustava mutageensuse kohta.
Puuduvad tõendid inimese paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse kohta.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

JUST INK Royal Blue

Läbi vaadanud: 20.01.2022

Materjali number: 27476

Lehekülg 8 / 10-st

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Teave puudub.

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Teave puudub.

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Teave puudub.

Spetsiifilised toimed loomkatses

Antud valmistise koostisained ei vasta 1. või 2. kategooria KMR ainete kriteeriumidele.

Lisateave testide kohta

Segu on klassifitseeritud ohutuks määruse (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses [CLP]. Klassifikatsioon põhineb ohtlike valmististe direktiivi (1999/45/EÜ) arvestusmeetodil.

Praktikal põhinevad kogemused

Teave puudub.

11.2. Teave muude ohtude kohta**Muu teave**

Teave puudub.

Lisateave

KMR omaduste kokkuvõtlik hindamine: Antud valmistise koostisained ei vasta 1. või 2. kategooria KMR ainete kriteeriumidele.

12. JAGU. Ökoloogiline teave**12.1. Toksilisus**

Väheste kontsentratsioonide nõuetekohane juhtimine adapteeritud biopuhastitesse ei häiri aktiivmuda abil toimuvaid lagundamisprotsesse.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Andmed pole kättesaadavad

12.3. Bioakumulatsioon

Andmed pole kättesaadavad

Jaotustegur n-oktaanol-vesi

| CASi nr | Nimetus | Log Pow |
|----------|----------------|---------|
| 100-51-6 | bensüülalkohol | 1,05 |

12.4. Liikuvus pinnases

Andmed pole kättesaadavad

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Andmed pole kättesaadavad

12.7. Muu kahjulik mõju

Andmed pole kättesaadavad

Lisateave

Vältida sattumist keskkonda.

13. JAGU. Jäätmekäitlus**13.1. Jäätmetöötlusmeetodid****Jäätmete arvestus**

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

JUST INK Royal Blue

Läbi vaadanud: 20.01.2022

Materjali number: 27476

Lehekülg 9 / 10-st

Jäätmekood: toode

200128 OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SH LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED; Liigiti kogutud jäätmed (v.a alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed); Värv, trükitäht, liim ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27

Jäätmekood: tootejäägid

200128 OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SH LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED; Liigiti kogutud jäätmed (v.a alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed); Värv, trükitäht, liim ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27

Jäätmekood: reostatud pakend

200128 OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SH LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED; Liigiti kogutud jäätmed (v.a alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed); Värv, trükitäht, liim ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27

Puhastamata pakendite käitlus ja soovitatavad puhastusvahendid

Pesta rohke veega. Täielikult tühjendatud pakendid võib viia regenererimisele.

14. JAGU. Veonõuded**Maismaaveod (ADR/RID)**

14.1. ÜRO number: Selle veovahendi jaoks ei ole klassifitseeritud.

14.2. ÜRO veose tunnusunimetus: Selle veovahendi jaoks ei ole klassifitseeritud.

14.3. Transpordi ohuklass(id): No

14.4. Pakendirühm: No

Muu asjakohane teave (Maismaaveod)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Not restricted

Veod siseveekogudel (ADN)

14.1. ÜRO number: Selle veovahendi jaoks ei ole klassifitseeritud.

14.2. ÜRO veose tunnusunimetus: Selle veovahendi jaoks ei ole klassifitseeritud.

14.3. Transpordi ohuklass(id): No

14.4. Pakendirühm: No

Muu asjakohane teave (Veod siseveekogudel)

Not restricted

Mereveod (IMDG)

14.1. ÜRO number: Selle veovahendi jaoks ei ole klassifitseeritud.

14.2. ÜRO veose tunnusunimetus: Selle veovahendi jaoks ei ole klassifitseeritud.

14.3. Transpordi ohuklass(id): No

14.4. Pakendirühm: -

Muu asjakohane teave (Mereveod)

Not restricted

Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. ÜRO number: Selle veovahendi jaoks ei ole klassifitseeritud.

14.2. ÜRO veose tunnusunimetus: Selle veovahendi jaoks ei ole klassifitseeritud.

14.3. Transpordi ohuklass(id): No

14.4. Pakendirühm: -

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

JUST INK Royal Blue

Läbi vaadanud: 20.01.2022

Materjali number: 27476

Lehekülg 10 / 10-st

Muu asjakohane teave (Õhuveo)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Not restricted

14.5. Keskkonnaohud

KESKKONNAOHTLIK:

Ei

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

No

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

No

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

EL reguleerivad õigusaktid

2010/75/EL (VOC): 15,638 % (217,363 g/l)

2004/42/EÜ (VOC): 16,968 % (235,853 g/l)

Andmed, mis puudutavad direktiivi Ei kohaldata 2012/18/EL (SEVESO III)

2012/18/EL (SEVESO III):

Lisateave kohta

Tätoveerimiseks kasutatav segu. Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII, 75, lisa

Riiklikud õigusaktid

Vee ohuklass (Saksamaa):

1 - vähesel määral ohtlik veekeskkonnale

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Ainete ohutuse hindamine on antud segu osas läbi viidud.

16. JAGU. Muu teave

Muudatused

Ohutuskaart vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

kehtivusaeg: EÜ liikmesriigid, Šveits, Türgi, Venemaa, Horvaatia

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H332 Sissehingamisel kahjulik.

EUH210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Lisateave

Andmed põhinevad meie praegustel teadmistel, need ei kujuta endast aga toote omaduste kinnitust ega ole lepingulise õigussuhte loomise aluseks. Kehtivaid seadusi ja eeskirju peab meie toodete saaja järgima ise oma vastutusel.

Kindlaksmääratud kasutusala

| nr. | Lühipealkiri | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Spetsifikatsioon |
|-----|-------------------|-----|----|----|------|-----|----|----|------------------|
| 1 | tätoveeringu tint | PW | - | 18 | 20 | - | - | - | 1 |

LCS: Oletusliku etappide

SU: Kasutusala

PC: Kemikaalide kategooriad

PROC: Protsesside kategooriad

ERC: Keskkonnamõju kategooriad

AC: Tootekategooriad

TF: Tehnilise otstarbe

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)