

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### JUST INK Hulk Green

Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2022

Termék kódja: 27806

Oldal 1 -tól/-től 10

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

JUST INK Hulk Green

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

#### Az anyag/keverék felhasználása

intradermális alkalmazás

#### Nem tanácsolt alkalmazások

Sminktetoválásh

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság: JUST INK Distribution GmbH

Cím: Am Kirchenhöhl 15

Város: D-82166 Gräfelfing

Telefon: +49 89 1250 1450 7

e-mail: contact@JUST-INK.eu

Felelős személy: Ralf Michel

Telefon: +49 89 1250 1450 7

e-mail: contact@JUST-INK.eu

Internet: www.JUST-INK.eu

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

#### 1272/2008 sz. (EK) Rendelet

A keverék nem veszélyes a 1272/2008 számú EK rendelet besorolása alapján.

### 2.2. Címkézési elemek

#### 1272/2008 sz. (EK) Rendelet

#### Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén

Az 1999/45/EK, V B melléklet, 9-es szám értelmében külön megjelölés nem szükséges.

#### Különleges keverékek kivételes címkézése

EUH210

Kérésre biztonsági adatlap kapható.

### 2.3. Egyéb veszélyek

Különösképp említendő veszélyek nincsenek. A biztonsági ismertetőben foglaltakat kérjük minden esetben figyelembe venni.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2. Keverékek

#### Veszélyes anyag

| CAS-szám | Alkotóelemek                          |              |            | Tömeg     |
|----------|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|
|          | EK-szám                               | Indexszám    | REACH-szám |           |
|          | GHS osztályozás                       |              |            |           |
| 100-51-6 | benzil-alkohol                        |              |            | 1 - < 5 % |
|          | 202-859-9                             | 603-057-00-5 |            |           |
|          | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302 |              |            |           |

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### JUST INK Hulk Green

Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2022

Termék kódja: 27806

Oldal 2 -tól/-től 10

#### Egyedi koncentrációs határértékek, Mtényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)

| CAS-szám | EK-szám   | Alkotóelemek  | Tömeg     |
|----------|-----------|---|-----------|
|          |           | Egyedi koncentrációs határértékek, Mtényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)                       |           |
| 100-51-6 | 202-859-9 | benzil-alkohol  | 1 - < 5 % |
|          |           | belélegzéses: ATE = 11 mg/l (gőzök); belélegzéses: ATE = 1,5 mg/l (por vagy köd); orális: LD50 = 1230 mg/kg |           |

#### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

##### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

###### Általános tanács

Allergiás jelenségeknél, különösen a légzéssel kapcsolatban, azonnal orvoshoz kell fordulni.

###### Belélegzés esetén

Gondoskodni kell friss levegőről.

###### Bőrrel való érintkezés esetén

Bő vízzel lemosni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

###### Szembe kerülés esetén

Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni.

###### Lenyelés esetén

Rögtön a száját kiöblíteni és sok vizet itatni.

##### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Allergiás-anafilaktikus sokkhatás.

##### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés. A vérkeringési funkció szabályozása, esetleg sokk-kezelés.

#### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

##### 5.1. Oltóanyag

###### A megfelelő oltóanyag

Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani.

##### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem gyúlékony. A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek. Különösképp említendő veszélyek nincsenek. A biztonsági ismertetőben foglaltakat kérjük minden esetben figyelembe venni.

##### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűz esetén: A környezeti légkörtől független légzésvédő készüléket kell használni.

##### További információ

A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni. A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

#### 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

##### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

###### Általános tájékoztató

semmiféle/Semmiféle

##### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.

##### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

###### Egyéb információk

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### JUST INK Hulk Green

Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2022

Termék kódja: 27806

Oldal 3 -tól/-től 10

#### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7

Egyéni védelem: lásd szakasz 8

Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13 Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

#### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

##### **Biztonságos kezelési útmutatás**

Különleges műszaki óvintézkedések nem szükségesek.

##### **Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez**

Nem éghető folyadékok

##### **További információ**

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

#### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

##### **A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése**

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. raktározási hőmérséklet: 5°C - 35°C

##### **Utalások az együtt-tárolásra**

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

#### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Vegye figyelembe a használati utasítást.

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

##### **Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK (25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM)**

| CAS-szám  | Megnevezés                                 | mg/m <sup>3</sup> | rost/cm <sup>3</sup> | Kategória |
|-----------|--|-------------------|----------------------|-----------|
| 64-17-5   | ETIL-ALKOHOL                               | 1900              |                      | AK-érték  |
|           |  | 3800              |                      | CK-érték  |
| 1333-86-4 | Ipari korom (Carbon Black) (belélegezhető) | 3                 |                      |           |
| 78-93-3   | METIL-ETIL-KETON                           | 600               |                      | AK-érték  |
|           |  | 900               |                      | CK-érték  |

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## JUST INK Hulk Green

Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2022

Termék kódja: 27806

Oldal 4 -tól/-től 10

### DNEL-/DMEL-értékek

| CAS-szám                      | Megnevezés                 |               |            |                  |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|------------|------------------|
| DNEL típus                    |                            | Expozíciós út | Hatású     | Érték            |
| 64-17-5                       | etanol; etil-alkohol       |               |            |                  |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú |                            | belélegzéses  | szisztémás | 950 mg/ml        |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú |                            | dermális      | szisztémás | 343 mg/ttkg/nap  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    |                            | belélegzéses  | szisztémás | 114 mg/ml        |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    |                            | dermális      | szisztémás | 206 mg/ttkg/nap  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    |                            | orális        | szisztémás | 87 mg/ttkg/nap   |
| 1333-86-4                     | CI 77266 - Pigment Black 7 |               |            |                  |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú |                            | belélegzéses  | szisztémás | 1 mg/ml          |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    |                            | belélegzéses  | szisztémás | 0,06 mg/ml       |
| 78-93-3                       | butanon; etil-metil-ke-ton |               |            |                  |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú |                            | belélegzéses  | szisztémás | 600 mg/ml        |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú |                            | dermális      | szisztémás | 1161 mg/ttkg/nap |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    |                            | belélegzéses  | szisztémás | 106 mg/ml        |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    |                            | dermális      | szisztémás | 412 mg/ttkg/nap  |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    |                            | orális        | szisztémás | 31 mg/ttkg/nap   |

### PNEC-értékek

| CAS-szám                                | Megnevezés                 |  | Érték        |
|---|----------------------------|--|--------------|
| Környezet-kompartiment                  |                            |  |              |
| 64-17-5                                 | etanol; etil-alkohol       |  |              |
| Édesvíz                                 |                            |  | 0,96 mg/l    |
| Édesvíz (időszakos kibocsátá)           |                            |  | 2,75 mg/l    |
| Tengervíz                               |                            |  | 0,79 mg/l    |
| Édesvízi üledék                         |                            |  | 3,6 mg/kg    |
| Tengervízi üledékek                     |                            |  | 2,9 mg/kg    |
| Másodlagos mérgezés                     |                            |  | 380 mg/kg    |
| Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben |                            |  | 580 mg/l     |
| Talaj                                   |                            |  | 0,63 mg/kg   |
| 1333-86-4                               | CI 77266 - Pigment Black 7 |  |              |
| Édesvíz                                 |                            |  | 50 mg/l      |
| 78-93-3                                 | butanon; etil-metil-ke-ton |  |              |
| Édesvíz                                 |                            |  | 55,8 mg/l    |
| Édesvíz (időszakos kibocsátá)           |                            |  | 55,8 mg/l    |
| Tengervíz                               |                            |  | 55,8 mg/l    |
| Édesvízi üledék                         |                            |  | 284,74 mg/kg |
| Tengervízi üledékek                     |                            |  | 284,7 mg/kg  |
| Másodlagos mérgezés                     |                            |  | 1000 mg/kg   |
| Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben |                            |  | 709 mg/l     |
| Talaj                                   |                            |  | 22,5 mg/kg   |

### További információ a ellenőrző paraméterek

Nem tartalmaz anyagokat a koncentrációs határ fölötti mennyiségekben foglalkozási expozíciós határértéket.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### JUST INK Hulk Green

Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2022

Termék kódja: 27806

Oldal 5 -tól/-től 10

#### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

##### Megfelelő műszaki ellenőrzés

Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

##### Egészségügyi intézkedések

A szennyezett ruhát váltani kell. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Használat közben enni, inni nem szabad.

##### Szem-/arcvédelem

Szemvédelem: nem szükséges.

##### Kézvédelem

Kézvédelem: nem szükséges.

##### Bőrvédelem

Testvédelem: nem szükséges.

##### Légutak védelme

szakszerű alkalmazás esetén és normál körülmények között nem szükséges légzésvédelem.

### 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

#### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Fizikai állapot: | folyékony |
| Szín:            | Zöld      |
| Szag:            | jellemző  |

|                      | Módszer            |
|----------------------|--------------------|
| pH-érték (20 °C-on): | 7,5 - 8,5 ISO 4316 |

##### Állapotváltozások

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Olvadáspont:   | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: | 64,7 °C                         |
| Szublimációs pont:                                       | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| Lágyuláspont:  | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| Pour pont:   | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| Lobbanáspont:  | 59,7 °C                         |
| Tartós éghetőség:  | Nincs öntápláló égés            |

##### Tűzveszélyesség

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| szilárd/folyékony: | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| gáznemű:           | Nem állnak rendelkezésre adatok |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Robbanási határok - alsó:  | 1,22 térf. % |
| Robbanási határok - felső: | 19 térf. %   |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Öngyulladási hőmérséklet: | 360 °C DIN 51794 |
|---------------------------|------------------|

##### Öngyulladási hőmérséklet

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| szilárd: | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| gáznemű: | Nem állnak rendelkezésre adatok |

##### Oxidálási tulajdonságok

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Alkohol                   |         |
| Gőznyomás:<br>(20 °C -on) | 23 hPa  |
| Gőznyomás:<br>(50 °C-on)  | 123 hPa |

**Biztonsági adatlap**

az 1907/2006/EK rendelet szerint

**JUST INK Hulk Green**

Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2022

Termék kódja: 27806

Oldal 6 -tól/-től 10

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Sűrűség (20 °C-on):                   | 1,12 g/cm <sup>3</sup>          |
| Ömlesztési sűrűség:                   | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| Vízben való oldhatóság:               | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| <b>Oldhatóság egyéb oldószerekben</b> |                                 |
| Nem állnak rendelkezésre adatok       |                                 |
| N-oktanol/víz megoszlási hányados:    | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| Dinamikus viszkozitás:                | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| Kinematicus viszkozitás:              | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| Kifutási:                             | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| Relatív gőzsűrűség:                   | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| Párolgási sebesség:                   | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| Oldószer szétválás vizsgálat:         | Nem állnak rendelkezésre adatok |
| Oldószertartalom:                     | 4,68 %, water: 41,14 %          |

**9.2. Egyéb információk**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Szilárdanyagtartalom:           | 31,50 % |
| Nem állnak rendelkezésre adatok |         |

**10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség****10.1. Reakciókészség**

Nem állnak rendelkezésre adatok

**10.2. Kémiai stabilitás**

A termék normális környezethőmérsékleti raktározásnál stabil.

**10.3. A veszélyes reakciók lehetősége**

Nem állnak rendelkezésre adatok

**10.4. Kerülendő körülmények**

Nem állnak rendelkezésre adatok

**10.5. Nem összeférhető anyagok**

Nem állnak rendelkezésre adatok

**10.6. Veszélyes bomlástermékek**

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

**11. SZAKASZ: Toxikológiai információk****Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk****Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás**

Nem állnak rendelkezésre információk.

**Akut toxicitás**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Magáról a készítményről/keverékről nem állnak rendelkezésre adatok.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### JUST INK Hulk Green

Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2022

Termék kódja: 27806

Oldal 7 -tól/-től 10

| CAS-szám | Alkotóelemek        |               |          |         |         |
|----------|---------------------|---------------|----------|---------|---------|
|          | Expozíciós út       | Dózis         | Faj      | Forrás  | Módszer |
| 100-51-6 | benzil-alkohol      |               |          |         |         |
|          | szájon át           | LD50<br>mg/kg | 1230     | Patkány | GESTIS  |
|          | belélegzés gőz      | ATE           | 11 mg/l  |         |         |
|          | belélegzés aeroszol | ATE           | 1,5 mg/l |         |         |

#### Izgató és maró hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Nem izgató.

#### Szenzibilizáló hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

nem szenzibilizáló.

#### Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Nincsenek utalások emberi karcinogenitásra.

Emberben nincsenek utalások csírasejt mutagenitásra.

Emberben nincsenek utalások reprodukciós toxicitásra.

#### Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### Sajátos hatások állatkísérletek során

Ennek a készítménynek az összetevői nem felelnek meg az 1 és 2 CMR kategóriák kritériumainak.

#### Egyéb információ vizsgálatok

Az elegy nem veszélyes a 1272/2008 [CLP] számú EK rendelet besorolása alapján. A besorolás az elkészítési irányelvek (1999/45/EK) kalkulációs eljárása alapján történt.

#### Gyakorlati tapasztalatok

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

##### Egyéb információk

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### Egyéb információ

A CMR-tulajdonságok összefoglaló kiértékelése: Ennek a készítménynek az összetevői nem felelnek meg az 1 és 2 CMR kategóriák kritériumainak.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Adaptált biológiai szennyvíztisztítóban, kis koncentrációk bevezetése során, az eleveniszap lebontó aktivitásának zavara, nem várható.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem állnak rendelkezésre adatok

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem állnak rendelkezésre adatok

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### JUST INK Hulk Green

Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2022

Termék kódja: 27806

Oldal 8 -tól/-től 10

#### Megoszlási hányados n-oktanol/víz

| CAS-szám | Alkotóelemek   | Log Pow |
|----------|----------------|---------|
| 100-51-6 | benzil-alkohol | 1,05    |

#### 12.4. A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre adatok

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem állnak rendelkezésre adatok

#### 12.7. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre adatok

#### További információ

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

##### Hulladékelhelyezési megfontolások

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

##### Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék

200128 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOT IS; szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve 15 01); festék, tinta, ragasztó és gyanta, a 20 01 27 kódszám alatt szereplők kivételével

##### Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék

200128 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOT IS; szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve 15 01); festék, tinta, ragasztó és gyanta, a 20 01 27 kódszám alatt szereplők kivételével

##### Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás

200128 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOT IS; szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve 15 01); festék, tinta, ragasztó és gyanta, a 20 01 27 kódszám alatt szereplők kivételével

##### Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószer

Bő vízzel lemosni. A teljesen kiürített csomagolásokat tovább lehet adni értékesítésre.

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

#### Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

##### 14.1. UN-szám:

Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.

##### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.

##### szállítási megnevezés:

##### 14.3. Szállítási veszélyességi

No

##### osztály(ok):

##### 14.4. Csomagolási csoport:

No

##### Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás)

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Nem korlátozott

#### Belvízi szállítás (ADN)

##### 14.1. UN-szám:

Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.



## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### JUST INK Hulk Green

Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2022

Termék kódja: 27806

Oldal 9 -tól/-től 10

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.

#### szállítási megnevezés:

#### 14.3. Szállítási veszélyességi

No

#### osztály(ok):

#### 14.4. Csomagolási csoport:

No

#### Egyéb vonatkozó információk (Belvízi szállítás)

Nem korlátozott

#### Tengeri szállítás (IMDG)

#### 14.1. UN-szám:

Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.

#### szállítási megnevezés:

#### 14.3. Szállítási veszélyességi

No

#### osztály(ok):

#### 14.4. Csomagolási csoport:

-

#### Egyéb vonatkozó információk (Tengeri szállítás)

Nem korlátozott

#### Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

#### 14.1. UN-szám:

Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.

#### szállítási megnevezés:

#### 14.3. Szállítási veszélyességi

No

#### osztály(ok):

#### 14.4. Csomagolási csoport:

-

#### Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás)

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Nem korlátozott

#### 14.5. Környezeti veszélyek

#### KÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ:

Nem

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

No

#### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

No

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

##### **A vonatkozó fontosabb jogszabályok**

2010/75/EU (illékony szerves vegyületek): 18,537 % (207,61 g/l)

2004/42/EK (illékony szerves vegyületek): 20,113 % (225,27 g/l)

Adatok az 2012/18/EU (SEVESO III): Nem vonatkozik rá a 2012/18/EU (SEVESO III)

##### **További utalások**

Tetováláshoz való használatra szánt keverék. 1907/2006/EK rendelet XVII, 75.

##### **Nemzeti előírások**

Vízveszélyességi osztály (D): 1 - vízre kevésbé veszélyes

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### JUST INK Hulk Green

Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2022

Termék kódja: 27806

Oldal 10 -tól/-től 10

#### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Ehhez a keverékhez sor került egy anyagbiztonsági véleményezés végrehajtására.

#### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

##### Módosítások

Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH)

Az érvényességi idő: EK tagállamai, Svájc, Törökország, Oroszország, Horvátország

##### A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

H302 Lenyelve ártalmas.

H332 Belélegezve ártalmas.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

##### További információk

Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. Az érvényes törvényeket és előírásokat termékeink felhasználóinak saját felelősségükre kell betartaniuk.

##### Azonosított alkalmazások

| szám | Rövid címe     | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specifikáció |
|------|----------------|-----|----|----|------|-----|----|----|--------------|
| 1    | tetováló tinta | PW  | -  | 18 | 20   | -   | -  | -  | 1            |

LCS: Életciklus-szakaszok

PC: Termékkategóriák

ERC: Környezeti kibocsátási kategóriák

TF: Technikai funkciók

SU: Felhasználási szektorok

PROC: Folyamatkategóriák

AC: Árucikk-kategóriák

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)