

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### JUST INK Basic Magenta

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27300

Stran 1 od 11

#### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

##### 1.1 Identifikator izdelka

JUST INK Basic Magenta

##### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

###### Uporaba snovi/zmesi

intradermalna aplikacija

###### Odsvetovane uporabe

Permanent Make-up

##### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: JUST INK Distribution GmbH

Ulica: Am Kirchenhöhl 15

Kraj: D-82166 Gräfelfing

Telefon: +49 89 1250 1450 7

e-mail: contact@JUST-INK.eu

Kontaktna oseba: Ralf Michel

Telefon: +49 89 1250 1450 7

e-mail: contact@JUST-INK.eu

Internet: www.JUST-INK.eu

#### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

##### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

###### Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zmes ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

##### 2.2 Elementi etikete

###### Snovi zapisane na etiketi

V skladu z 1999/45/ES, priloga V B, št.9 ni potrebna nobena oznaka.

##### 2.3 Druge nevarnosti

Ni posebnih nevarnosti. Prosim upoštevajte v vsakem primeru informacije v zvezi z varnostnimi navodili.

#### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

##### 3.2 Zmesi

###### Nevarne sestavine

| Št. CAS  | Sestavina                             |              |           | Delež     |
|----------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|          | Št. ES                                | Indeks št.   | Št. REACH |           |
|          | Razvrstitev po GHS                    |              |           |           |
| 100-51-6 | benzil alkohol                        |              |           | 1 - < 5 % |
|          | 202-859-9                             | 603-057-00-5 |           |           |
|          | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302 |              |           |           |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

###### Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

| Št. CAS  | Št. ES  | Sestavina      | Delež     |
|----------|---|----------------|-----------|
|          | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE  |                |           |
| 100-51-6 | 202-859-9   | benzil alkohol | 1 - < 5 % |
|          | inhalacijski: ATE = 11 mg/l (hlapi); inhalacijski: ATE = 1,5 mg/l (prah ali meglice); oralni: LD50 = 1230 mg/kg |                |           |

#### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**JUST INK Basic Magenta**

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27300

Stran 2 od 11

**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Splošni napotki**

Pri alergijskih znakih, posebej v predelu dihal, se je potrebno takoj posvetovati z zdravnikom.

**Pri vdihavanju**

Skrbeti za sveži zrak.

**Pri stiku s kožo**

Sprati z veliko vode. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

**Pri stiku z očmi**

Takoj previdno in temeljito sprati z očesno prho ali vodo.

**Pri zaužitju**

Takoj sprati usta in piti veliko vode.

**4.2 Naipomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Anafilaktični šok kot posledica alergije.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Simptomatično zdravljenje. Regulacija delovnja krvnega obtoka, po potrebi šok terapija.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje**

Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Negorljivo. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. Ni posebnih nevarnosti. Prosim upoštevajte v vsakem primeru informacije v zvezi z varnostnimi navodili.

**5.3 Nasvet za gasilce**

V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

**Dodatni napotki**

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohlavitve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke. Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

**ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih****6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili****Splošni napotki**

ni/nobeden

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje****Druge informacije**

Pobрати s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

**6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Varna uporaba: glej odsek 7

Osebna zaščitna oprema: glej odsek 8

Odstranitev: glej odsek 13 Niso potrebni posebni ukrepi za zaščito okolja.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### JUST INK Basic Magenta

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27300

Stran 3 od 11

#### Navodilo za varno rokoanje

Potrebni niso nobeni posebni tehnični zašitni ukrepi.

#### Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

Negorljive tekočine

#### Dodatni napotki

Niso potrebna posebna opozorila za rokoanje.

#### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

##### Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Hraniti v tesno zaprti posodi. temperatura skladišča: 5°C - 35°C

##### Opozorila glede skupnega skladiščenja

Niso potrebni posebni preventivni ukrepi.

#### 7.3 Posebne končne uporabe

Upoštevajte navodila za uporabo.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1 Parametri nadzora

##### Kontrolni parametri

| Št. CAS  | Snov                     | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | vl/m <sup>3</sup> | Kategorija | Izvora |
|----------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|------------|--------|
| 100-51-6 | benzilalkohol            | 5    | 22                |                   | 8 ur       |        |
|          |                          | 10   | 44                |                   | KTV        |        |
| 78-93-3  | Butanon (etilmetilketon) | 200  | 600               |                   | 8 ur       |        |
|          |                          | 300  | 900               |                   | KTV        |        |
| 64-17-5  | Etanol (Etilalkohol)     | 500  | 960               |                   | 8 ur       |        |
|          |                          | 1000 | 1910              |                   | KTV        |        |
| 56-81-5  | Glicerin                 | -    | 200 (l)           |                   | 8 ur       |        |
|          |                          | -    | 400 (l)           |                   | KTV        |        |

##### Biološke mejne vrednosti

| Št. CAS | Snov                        | Karakteristični pokazatelj | Vrednost | Biološki vzorec | Čas vzorčenja           |
|---------|-----------------------------|----------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| 78-93-3 | 2-Butanon (metiletil keton) | 2-butanon                  | 2 mg/l   | urin            | ob koncu delovne izmene |

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### JUST INK Basic Magenta

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27300

Stran 4 od 11

#### Vrednosti DNEL-/DMEL

| Št. CAS                      | Snov                        |                      |           |                   |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| DNEL tip                     |                             | Pot izpostavljenosti | Učinek    | Vrednost          |
| 56-81-5                      | Glycerin 99,5% PH, EUR, USP |                      |           |                   |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                             | oralni               | sistemsko | 229 mg/kg bw/dan  |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno |                             | inhalacijski         | lokalno   | 220 mg/ml         |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                             | inhalacijski         | lokalno   | 132 mg/ml         |
| 64-17-5                      | etanol; etilni alkohol      |                      |           |                   |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno |                             | inhalacijski         | sistemsko | 950 mg/ml         |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno |                             | kožni                | sistemsko | 343 mg/kg bw/dan  |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                             | inhalacijski         | sistemsko | 114 mg/ml         |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                             | kožni                | sistemsko | 206 mg/kg bw/dan  |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                             | oralni               | sistemsko | 87 mg/kg bw/dan   |
| 78-93-3                      | butanon; etil metil keton   |                      |           |                   |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno |                             | inhalacijski         | sistemsko | 600 mg/ml         |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno |                             | kožni                | sistemsko | 1161 mg/kg bw/dan |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                             | inhalacijski         | sistemsko | 106 mg/ml         |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                             | kožni                | sistemsko | 412 mg/kg bw/dan  |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                             | oralni               | sistemsko | 31 mg/kg bw/dan   |

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### JUST INK Basic Magenta

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27300

Stran 5 od 11

#### Vrednosti PNEC

| Št. CAS           | Snov                                  | Vrednost     |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| Okoljski razdelek |                                       |              |
| 56-81-5           | Glycerin 99,5% PH, EUR, USP           |              |
|                   | Sladka voda                           | 0,885 mg/l   |
|                   | Sladka voda (sproščanje v presledkih) | 8,85 mg/l    |
|                   | Morska voda                           | 0,088 mg/l   |
|                   | Sladkovodne usedline                  | 3,3 mg/kg    |
|                   | Morske usedline                       | 0,33 mg/kg   |
|                   | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak    | 1000 mg/l    |
|                   | Tla                                   | 0,141 mg/kg  |
| 64-17-5           | etanol; etilni alkohol                |              |
|                   | Sladka voda                           | 0,96 mg/l    |
|                   | Sladka voda (sproščanje v presledkih) | 2,75 mg/l    |
|                   | Morska voda                           | 0,79 mg/l    |
|                   | Sladkovodne usedline                  | 3,6 mg/kg    |
|                   | Morske usedline                       | 2,9 mg/kg    |
|                   | Sekundarna zastrupitev                | 380 mg/kg    |
|                   | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak    | 580 mg/l     |
|                   | Tla                                   | 0,63 mg/kg   |
| 78-93-3           | butanon; etil metil keton             |              |
|                   | Sladka voda                           | 55,8 mg/l    |
|                   | Sladka voda (sproščanje v presledkih) | 55,8 mg/l    |
|                   | Morska voda                           | 55,8 mg/l    |
|                   | Sladkovodne usedline                  | 284,74 mg/kg |
|                   | Morske usedline                       | 284,7 mg/kg  |
|                   | Sekundarna zastrupitev                | 1000 mg/kg   |
|                   | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak    | 709 mg/l     |
|                   | Tla                                   | 22,5 mg/kg   |

#### Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih

Ne vsebuje snovi v količinah nad mejo koncentracije, za katero je določena mejna vrednost na delovno mesto.

#### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice.

##### Splošni varnostni in sanitarni ukrepi

Sleči kontaminirana oblačila. Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.

##### Zaščito za oči/obraz

uporabljajte zaščito oči/obraza. Zaščita oči: ni potrebno.

##### Zaščita rok

Pri rokovanju s kemikalijami se sme nositi le zaščitne rokavice z oznako CE vključno s štirimestno kontrolno številko. Rokavice, odporne na kemikalije je treba glede na izvedbo izbrati v odvisnosti od koncentracije in količine nevarne snovi na delovnem mestu. Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene. zaščita rok: ni potrebno.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### JUST INK Basic Magenta

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27300

Stran 6 od 11

#### Zaščita kože

. zaščita telesa: ni potrebno.

#### Zaščita dihal

Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. ob pravilni uporabi in pod normalnimi pogoji zaščita dihal ni potrebna.

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Agregatno stanje: | tekoč          |
| Barva:            | rdečevijoličen |
| Vonj:             | značilno       |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
|                 | <b>Metoda</b>      |
| pH (pri 20 °C): | 7,5 - 8,5 ISO 4316 |

#### Sprememba stanja

|  |   |
|--|---|
| Tališče:   | Ni razpoložljivih podatkov                  |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: | 64,7 °C                                     |
| Sublimacijska temperatura:                         | Ni razpoložljivih podatkov                  |
| Zmehčišče:   | Ni razpoložljivih podatkov                  |
| Točka tečenja:                                     | Ni razpoložljivih podatkov                  |
| Plamenišče:  | 59,7 °C                                     |
| Nadaljnja gorljivost:                              | Ni gorenja, ki se samo vzdržuje UN Test L.2 |

#### Vnetljivost

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Trden/tekoč: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Plin:        | Ni razpoložljivih podatkov |

#### Eksplzivne lastnosti

Proizvod ni: Nevarno zaradi eksplozivnosti.

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Meje eksplozivnosti-spodnja: | 1,22 vol. %      |
| Meje eksplozivnosti-zgornja: | 19 vol. %        |
| Temperatura samovžiga:       | 360 °C DIN 51794 |

#### Temperatura samovžiga

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Trdne snovi: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Plin:        | Ni razpoložljivih podatkov |

Temperatura razpadanja: ni določeno

#### Oksidativne lastnosti

Alkohol

|             |           |            |
|-------------|-----------|------------|
| Parni tlak: | 57,26 hPa | ASTM D 323 |
| (pri 20 °C) |           |            |
| Parni tlak: | 123 hPa   |            |
| (pri 50 °C) |           |            |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Gostota (pri 20 °C): | 1,1 g/cm <sup>3</sup>      |
| Nasipna teža:        | Ni razpoložljivih podatkov |
| Topnost v vodi:      | Ni razpoložljivih podatkov |

#### Topnost v drugih topilih

Ni razpoložljivih podatkov

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: | Ni razpoložljivih podatkov |
|---|----------------------------|

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### JUST INK Basic Magenta

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27300

Stran 7 od 11

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Dinamična viskoznost:          | Ni razpoložljivih podatkov |
| Kinematična viskoznost:        | Ni razpoložljivih podatkov |
| Iztočni čas:                   | Ni razpoložljivih podatkov |
| Relativna parna gostota:       | Ni razpoložljivih podatkov |
| Relativna hitrost izparevanja: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Test separacije topila:        | Ni razpoložljivih podatkov |
| Vsebnost topila:               | 4,98 %, water: 43,75 %     |

#### 9.2 Drugi podatki

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Vsebnost trdnih delov:     | 27,14 % |
| Ni razpoložljivih podatkov |         |

### ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

#### 10.1 Reaktivnost

Ni razpoložljivih podatkov

#### 10.2 Kemijska stabilnost

Proizvod je med skladiščenjem pri normalni temperaturi okolice obstojen.

#### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni razpoložljivih podatkov

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni razpoložljivih podatkov

#### 10.5 Nezdružljivi materiali

Ni razpoložljivih podatkov

#### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni znan noben nevaren produkt razkroja.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

##### Toksikokinetika, presnova in razdelitev

Na voljo ni nobenih informacij.

##### Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

| Št. CAS  | Sestavina            |                 |         |        |        |
|----------|----------------------|-----------------|---------|--------|--------|
|          | Pot izpostavljenosti | Doza            | Vrste   | Izvor  | Metoda |
| 100-51-6 | benzil alkohol       |                 |         |        |        |
|          | oralno               | LD50 1230 mg/kg | Podgana | GESTIS |        |
|          | vdihavanje para      | ATE 11 mg/l     |         |        |        |
|          | vdihavanje aerosol   | ATE 1,5 mg/l    |         |        |        |

##### Dražilnost in jedkost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
ne draži.

##### Senzibilizirno učinkovanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
ni nevarnosti za senzibiliziranje.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### JUST INK Basic Magenta

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27300

Stran 8 od 11

#### Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

- Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Ni na voljo nobenih opozoril glede karcinogenosti za človeka.
- Ni na voljo nobenih opozoril glede mutagenosti zarodnih celic pri človeku.
- Ni na voljo nobenih opozoril glede reproduktivne toksičnosti za človeka.

#### STOT - enkratna izpostavljenost

- Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Na voljo ni nobenih informacij.

#### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

- Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Na voljo ni nobenih informacij.

#### Nevarnost pri vdihavanju

- Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Na voljo ni nobenih informacij.

#### Spesifično delovanje v živalskem poskusu

- Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za CMR kategorije 1 ali 2.

#### Splošni napotki o preskusih

- Zmes je uvrščena kot nenevarna v smislu Uredbe (EG) št. 1272/2008 [CLP]. Klasifikacija je izvedena v skladu s postopkom izračunavanja karakteristike preparata (1999/45/ES).

#### Praktične izkušnje

- Na voljo ni nobenih informacij.

#### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

##### Drugi podatki

- Na voljo ni nobenih informacij.

#### Splošni napotki

- Kratek povzetek ocenitve CMR lastnosti: Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za CMR kategorije 1 ali 2.

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1 Strupenost

- Pri strokovnem uvajanju majhnih koncentracij v adaptirane čistilne naprave ni pričakovati motenj pri razgradnji aktivnega blata.

#### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

- Ni razpoložljivih podatkov

#### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

- Ni razpoložljivih podatkov

#### Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

| Št. CAS  | Sestavina      | Log Pow |
|----------|----------------|---------|
| 100-51-6 | benzil alkohol | 1,05    |

#### 12.4 Mobilnost v tleh

- Ni razpoložljivih podatkov

#### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

- Ni razpoložljivih podatkov

#### 12.7 Drugi škodljivi učinki

- Ni razpoložljivih podatkov

#### Splošni napotki

- Preprečiti sproščanje v okolje.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**JUST INK Basic Magenta**

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27300

Stran 9 od 11

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnanja z odpadki****Ravnanje z ostanki zmesi**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

**Klasifikacijska številka odpadka - Produkti ostanki/Nerabljen produkt**

200128 KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01); Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27

**Klasifikacijska številka odpadka - Rabljen produkt**

200128 KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01); Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27

**Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje**

200128 KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01); Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27

**Ravnanje z neočiščeno embalažo**

Sprati z veliko vode. Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko reciklira.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu****Kopinski transport (ADR/RID)**

|   |  |
|---|--|
| <b>14.1 Številka ZN:</b>                | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>   | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b> | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| <b>14.4 Skupina embalaže:</b>           | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |

**Druge ustrezne podatke (Kopinski transport)**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.  
Ni omejeno

**Transport z rečno plovbo (ADN)**

|   |  |
|---|--|
| <b>14.1 Številka ZN:</b>                | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>   | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b> | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| <b>14.4 Skupina embalaže:</b>           | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |

**Druge ustrezne podatke (Transport z rečno plovbo)**

Ni omejeno

**Pomorski ladijski transport (IMDG)**

|   |  |
|---|--|
| <b>14.1 Številka ZN:</b>                | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>   | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b> | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| <b>14.4 Skupina embalaže:</b>           | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |

**Druge ustrezne podatke (Pomorski ladijski transport)**

Ni omejeno

**Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|   |  |
|---|--|
| <b>14.1 Številka ZN:</b>                | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>   | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b> | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**JUST INK Basic Magenta**

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27300

Stran 10 od 11

**14.4 Skupina embalaže:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

**Druge ustrezne podatke (Zračni transport)**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Ni omejeno

**14.5 Nevarnosti za okolje**

OGROŽA OKOLJE:

Ne

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

No

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

No

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki****15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****EU Podatki, določeni s predpisi**

2010/75/EU (VOC): 19,716 % (216,881 g/l)

2004/42/ES (VOC): 21,394 % (235,33 g/l)

Podatki o smernicah 2012/18/EU (SEVESO III): Ne podlega 2012/18/EU (SEVESO III)

**Dodatni napotki**

Zmes za uporabo pri tetoviranju. Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, 75.

**Nacionalni predpisi**

Razred ogrožanja vode (D): 1 - v majhni meri ogroža vodo

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

**ODDELEK 16: Drugi podatki****Spremembe**

List z varnostnimi podatki v skladu z/s Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH)

čas veljavnosti: Države članice ES, Švica, Turčija, Rusija, Hrvaška

**Okrajšave in kratice**

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### JUST INK Basic Magenta

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27300

Stran 11 od 11

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation  
intérieures)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
VOC: Volatile Organic Compounds  
SVHC: Substance of Very High Concern

#### Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

#### Nadaljnji podatki

Navedbe se opirajo na najnovejša spoznanja, vendar pa ne zagotavljajo lastnosti produkta in tako niso osnova za pogodbeno pravno razmerje. Sprejemnik naših produktov je sam odgovoren za upoštevanje ustreznih zakonov in določil.

#### Identificirane uporabe

| Št. | Kratke naziv          | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specifikacija |
|-----|-----------------------|-----|----|----|------|-----|----|----|---------------|
| 1   | črnilo za tetoviranje | PW  | -  | 18 | 20   | -   | -  | -  | 1             |

LCS: Stopnje življenjskega cikla

PC: Kategorije izdelkov

ERC: Kategorije sproščanja v okolje

TF: Tehnične funkcije

SU: Sektorji uporabe

PROC: Kategorije postopkov

AC: Kategorije proizvodov

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)