

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

JUST INK Pacific Storm

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27478

Stran 1 od 10

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

JUST INK Pacific Storm

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi

intradermalna aplikacija

Odsvetovane uporabe

trajnem ličenju

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: JUST INK Distribution GmbH

Ulica: Am Kirchenhöhl 15

Kraj: D-82166 Gräfelfing

Telefon: +49 89 1250 1450 7

e-mail: contact@JUST-INK.eu

Kontaktna oseba: Ralf Michel

Telefon: +49 89 1250 1450 7

e-mail: contact@JUST-INK.eu

Internet: www.JUST-INK.eu

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zmes ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

2.2 Elementi etikete

Snovi zapisane na etiketi

V skladu z 1999/45/ES, priloga V B, št.9 ni potrebna nobena oznaka.

2.3 Druge nevarnosti

Ni posebnih nevarnosti. Prosim upoštevajte v vsakem primeru informacije v zvezi z varnostnimi navodili.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

| Št. CAS | Sestavina | | | Delež |
|----------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| | Št. ES | Indeks št. | Št. REACH | |
| | Razvrstitev po GHS | | | |
| 100-51-6 | benzil alkohol | | | 1 - < 5 % |
| | 202-859-9 | 603-057-00-5 | | |
| | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302 | | | |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

| Št. CAS | Št. ES | Sestavina | Delež |
|----------|---|----------------|-----------|
| | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE | | |
| 100-51-6 | 202-859-9 | benzil alkohol | 1 - < 5 % |
| | inhalacijski: ATE = 11 mg/l (hlapi); inhalacijski: ATE = 1,5 mg/l (prah ali meglice); oralni: LD50 = 1230 mg/kg | | |

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

JUST INK Pacific Storm

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27478

Stran 2 od 10

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**Splošni napotki**

Pri alergijskih znakih, posebej v predelu dihal, se je potrebno takoj posvetovati z zdravnikom.

Pri vdihavanju

Skrbeti za sveži zrak.

Pri stiku s kožo

Sprati z veliko vode. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Pri stiku z očmi

Takoj previdno in temeljito sprati z očesno prho ali vodo.

Pri zaužitju

Takoj sprati usta in piti veliko vode.

4.2 Naipomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Anafilaktični šok kot posledica alergije.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje. Regulacija delovnja krvnega obtoka, po potrebi šok terapija.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje**

Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Negorljivo. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. Ni posebnih nevarnosti. Prosim upoštevajte v vsakem primeru informacije v zvezi z varnostnimi navodili.

5.3 Nasvet za gasilce

V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

Dodatni napotki

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohlavitve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke. Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili****Splošni napotki**

ni/nobeden

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**Druge informacije**

Pobрати s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Varna uporaba: glej odsek 7

Osebna zaščitna oprema: glej odsek 8

Odstranitev: glej odsek 13 Niso potrebni posebni ukrepi za zaščito okolja.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

JUST INK Pacific Storm

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27478

Stran 3 od 10

Navodilo za varno rokoanje

Potrebni niso nobeni posebni tehnični zašitni ukrepi.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

Negorljive tekočine

Dodatni napotki

Niso potrebna posebna opozorila za rokoanje.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Hraniti v tesno zaprti posodi. temperatura skladišča: 5°C - 35°C

Opozorila glede skupnega skladiščenja

Niso potrebni posebni preventivni ukrepi.

7.3 Posebne končne uporabe

Upoštevajte navodila za uporabo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Kontrolni parametri

| Št. CAS | Snov | ppm | mg/m ³ | vl/m ³ | Kategorija | Izvora |
|----------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|------------|--------|
| 100-51-6 | benzilalkohol | 5 | 22 | | 8 ur | |
| | | 10 | 44 | | KTV | |
| 78-93-3 | Butanon (etilmetilketon) | 200 | 600 | | 8 ur | |
| | | 300 | 900 | | KTV | |
| 64-17-5 | Etanol (Etilalkohol) | 500 | 960 | | 8 ur | |
| | | 1000 | 1910 | | KTV | |
| 56-81-5 | Glicerin | - | 200 (l) | | 8 ur | |
| | | - | 400 (l) | | KTV | |

Biološke mejne vrednosti

| Št. CAS | Snov | Karakteristični pokazatelj | Vrednost | Biološki vzorec | Čas vzorčenja |
|---------|-----------------------------|----------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| 78-93-3 | 2-Butanon (metiletil keton) | 2-butanon | 2 mg/l | urin | ob koncu delovne izmene |

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

JUST INK Pacific Storm

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27478

Stran 4 od 10

Vrednosti DNEL-/DMEL

| Št. CAS | Snov | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| DNEL tip | | Pot izpostavljenosti | Učinek | Vrednost |
| 56-81-5 | Glycerin 99,5% PH, EUR, USP | | | |
| Porabnik DNEL, dolgoročno | | oralni | sistemsko | 229 mg/kg bw/dan |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | | inhalacijski | lokalno | 220 mg/ml |
| Porabnik DNEL, dolgoročno | | inhalacijski | lokalno | 132 mg/ml |
| 64-17-5 | etanol; etilni alkohol | | | |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | | inhalacijski | sistemsko | 950 mg/ml |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | | kožni | sistemsko | 343 mg/kg bw/dan |
| Porabnik DNEL, dolgoročno | | inhalacijski | sistemsko | 114 mg/ml |
| Porabnik DNEL, dolgoročno | | kožni | sistemsko | 206 mg/kg bw/dan |
| Porabnik DNEL, dolgoročno | | oralni | sistemsko | 87 mg/kg bw/dan |
| 78-93-3 | butanon; etil metil keton | | | |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | | inhalacijski | sistemsko | 600 mg/ml |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | | kožni | sistemsko | 1161 mg/kg bw/dan |
| Porabnik DNEL, dolgoročno | | inhalacijski | sistemsko | 106 mg/ml |
| Porabnik DNEL, dolgoročno | | kožni | sistemsko | 412 mg/kg bw/dan |
| Porabnik DNEL, dolgoročno | | oralni | sistemsko | 31 mg/kg bw/dan |

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

JUST INK Pacific Storm

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27478

Stran 5 od 10

Vrednosti PNEC

| Št. CAS | Snov | Vrednost |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| Okoljski razdelek | | |
| 56-81-5 | Glycerin 99,5% PH, EUR, USP | |
| | Sladka voda | 0,885 mg/l |
| | Sladka voda (sproščanje v presledkih) | 8,85 mg/l |
| | Morska voda | 0,088 mg/l |
| | Sladkovodne usedline | 3,3 mg/kg |
| | Morske usedline | 0,33 mg/kg |
| | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak | 1000 mg/l |
| | Tla | 0,141 mg/kg |
| 64-17-5 | etanol; etilni alkohol | |
| | Sladka voda | 0,96 mg/l |
| | Sladka voda (sproščanje v presledkih) | 2,75 mg/l |
| | Morska voda | 0,79 mg/l |
| | Sladkovodne usedline | 3,6 mg/kg |
| | Morske usedline | 2,9 mg/kg |
| | Sekundarna zastrupitev | 380 mg/kg |
| | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak | 580 mg/l |
| | Tla | 0,63 mg/kg |
| 78-93-3 | butanon; etil metil keton | |
| | Sladka voda | 55,8 mg/l |
| | Sladka voda (sproščanje v presledkih) | 55,8 mg/l |
| | Morska voda | 55,8 mg/l |
| | Sladkovodne usedline | 284,74 mg/kg |
| | Morske usedline | 284,7 mg/kg |
| | Sekundarna zastrupitev | 1000 mg/kg |
| | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak | 709 mg/l |
| | Tla | 22,5 mg/kg |

Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih

Ne vsebuje snovi v količinah nad mejo koncentracije, za katero je določena mejna vrednost na delovno mesto.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice.

Splošni varnostni in sanitarni ukrepi

Zamenjati kontaminirana oblačila. Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Med uporabo ne jesti in ne piti.

Zaščito za oči/obraz

Zaščita oči: ni potrebno.

Zaščita rok

zaščita rok: ni potrebno.

Zaščita kože

zaščita telesa: ni potrebno.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

JUST INK Pacific Storm

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27478

Stran 6 od 10

Zaščita dihal

ob pravilni uporabi in pod normalnimi pogoji zaščita dihal ni potrebna.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| | |
|-------------------|----------|
| Agregatno stanje: | tekoč |
| Barva: | modro |
| Vonj: | značilno |

Metoda

| | | |
|-----------------|-----------|----------|
| pH (pri 20 °C): | 7,5 - 8,5 | ISO 4316 |
|-----------------|-----------|----------|

Sprememba stanja

| | |
|--|---------------------------------|
| Tališče: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: | 64,7 °C |
| Sublimacijska temperatura: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Zmehčičišče: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Točka tečenja: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Plamenišče: | 59,7 °C |
| Nadaljnja gorljivost: | Ni gorenja, ki se samo vzdržuje |

Vnetljivost

| | |
|--------------|----------------------------|
| Trden/tekoč: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Plin: | Ni razpoložljivih podatkov |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Meje eksplozivnosti-spodnja: | 1,22 vol. % |
| Meje eksplozivnosti-zgornja: | 19 vol. % |

| | | |
|------------------------|--------|-----------|
| Temperatura samovžiga: | 360 °C | DIN 51794 |
|------------------------|--------|-----------|

Temperatura samovžiga

| | |
|--------------|----------------------------|
| Trdne snovi: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Plin: | Ni razpoložljivih podatkov |

Oksidativne lastnosti

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Alkohol | |
| Parni tlak: | 57,26 hPa |
| (pri 20 °C) | |
| Parni tlak: | 123 hPa |
| (pri 50 °C) | |
| Gostota (pri 20 °C): | 1,41 g/cm ³ |
| Nasipna teža: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Topnost v vodi: | Ni razpoložljivih podatkov |

Topnost v drugih topilih

| | |
|---|----------------------------|
| Ni razpoložljivih podatkov | |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Dinamična viskoznost: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Kinematična viskoznost: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Iztočni čas: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Relativna parna gostota: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Relativna hitrost izparevanja: | Ni razpoložljivih podatkov |

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

JUST INK Pacific Storm

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27478

Stran 7 od 10

Test separacije topila:

Ni razpoložljivih podatkov

Vsebnost topila:

3,88 %, water: 34,12 %

9.2 Drugi podatki

Vsebnost trdnih delov:

43,19 %

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ni razpoložljivih podatkov

10.2 Kemijska stabilnost

Proizvod je med skladiščenjem pri normalni temperaturi okolice obstojen.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni razpoložljivih podatkov

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni razpoložljivih podatkov

10.5 Nezdružljivi materiali

Ni razpoložljivih podatkov

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni znan noben nevaren produkt razkroja.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Toksikokinetika, presnova in razdelitev

Na voljo ni nobenih informacij.

Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

| Št. CAS | Sestavina | | | | |
|----------|----------------------|---------------|----------|---------|--------|
| | Pot izpostavljenosti | Doza | Vrste | Izvor | Metoda |
| 100-51-6 | benzil alkohol | | | | |
| | oralno | LD50 mg/kg | 1230 | Podgana | GESTIS |
| | vdihavanje para | ATE | 11 mg/l | | |
| | vdihavanje aerosol | ATE | 1,5 mg/l | | |

Dražilnost in jedkost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
ne draži.

Senzibilizirno učinkovanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
ni nevarnosti za senzibiliziranje.

Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ni na voljo nobenih opozoril glede karcinogenosti za človeka.
Ni na voljo nobenih opozoril glede mutagenosti zarodnih celic pri človeku.
Ni na voljo nobenih opozoril glede reproduktivne toksičnosti za človeka.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

JUST INK Pacific Storm

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27478

Stran 8 od 10

STOT - enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Na voljo ni nobenih informacij.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Na voljo ni nobenih informacij.

Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Na voljo ni nobenih informacij.

Specifično delovanje v živalskem poskusu

Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za CMR kategorije 1 ali 2.

Splošni napotki o preskusih

Zmes je uvrščena kot nenevarna v smislu Uredbe (EG) št. 1272/2008 [CLP]. Klasifikacija je izvedena v skladu s postopkom izračunavanja karakteristike preparata (1999/45/ES).

Praktične izkušnje

Na voljo ni nobenih informacij.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih**Drugi podatki**

Na voljo ni nobenih informacij.

Splošni napotki

Kratek povzetek ocenitve CMR lastnosti: Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za CMR kategorije 1 ali 2.

ODDELEK 12: Ekološki podatki**12.1 Strupenost**

Pri strokovnem uvajanju majhnih koncentracij v adaptirane čistilne naprave ni pričakovati motenj pri razgradnji aktivnega blata.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Ni razpoložljivih podatkov

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

| Št. CAS | Sestavina | Log Pow |
|----------|----------------|---------|
| 100-51-6 | benzil alkohol | 1,05 |

12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni razpoložljivih podatkov

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni razpoložljivih podatkov

Splošni napotki

Preprečiti sproščanje v okolje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje**13.1 Metode ravnanja z odpadki****Ravnanje z ostanki zmesi**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

JUST INK Pacific Storm

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27478

Stran 9 od 10

Klasifikacijska številka odpadka - Produkti ostanki/Nerabljen produkt

200128 KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01); Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27

Klasifikacijska številka odpadka - Rabljen produkt

200128 KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01); Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27

Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje

200128 KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01); Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27

Ravnanje z neočiščeno embalažo

Sprati z veliko vode. Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko reciklira.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu**Kopinski transport (ADR/RID)**

14.1 Številka ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: No

14.4 Skupina embalaže: No

Druge ustrezne podatke (Kopinski transport)

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Ni omejeno

Transport z rečno plovbo (ADN)

14.1 Številka ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: No

14.4 Skupina embalaže: No

Druge ustrezne podatke (Transport z rečno plovbo)

Ni omejeno

Pomorski ladijski transport (IMDG)

14.1 Številka ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: No

14.4 Skupina embalaže: -

Druge ustrezne podatke (Pomorski ladijski transport)

Ni omejeno

Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Številka ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: No

14.4 Skupina embalaže: -

Druge ustrezne podatke (Zračni transport)

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Ni omejeno

14.5 Nevarnosti za okolje

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

JUST INK Pacific Storm

Datum revidirane izdaje: 20.01.2022

Številka proizvoda: 27478

Stran 10 od 10

OGROŽA OKOLJE: Ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

No

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

No

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****EU Podatki, določeni s predpisi**

2010/75/EU (VOC): 15,374 % (216,767 g/l)
2004/42/ES (VOC): 16,681 % (235,206 g/l)
Podatki o smernicah 2012/18/EU (SEVESO III): Ne podlega 2012/18/EU (SEVESO III)

Dodatni napotki

Zmes za uporabo pri tetoviranju. Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, 75.

Nacionalni predpisi

Razred ogrožanja vode (D): 1 - v majhni meri ogroža vodo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za to zmes je bil opravljen varnostni pregled snovi.

ODDELEK 16: Drugi podatki**Spremembe**

List z varnostnimi podatki v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)
čas veljavnosti: Države članice ES, Švica, Turčija, Rusija, Hrvaška

Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

Nadaljnji podatki

Navedbe se opirajo na najnovejša spoznanja, vendar pa ne zagotavljajo lastnosti produkta in tako niso osnova za pogodbeno pravno razmerje. Sprejemnik naših produktov je sam odgovoren za upoštevanje ustreznih zakonov in določil.

Identificirane uporabe

| Št. | Kratke naziv | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specifikacija |
|-----|-----------------------|-----|----|----|------|-----|----|----|---------------|
| 1 | črnilo za tetoviranje | PW | - | 18 | 20 | - | - | - | 1 |

LCS: Stopnje življenjskega cikla

PC: Kategorije izdelkov

ERC: Kategorije sproščanja v okolje

TF: Tehnične funkcije

SU: Sektorji uporabe

PROC: Kategorije postopkov

AC: Kategorije proizvodov

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)